

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МОБУ ДО ЦДТ п. Кавалерово Кавалеровского МО Приморского края	Издание 2026г.
г. Дальнегорск	Ф.5-07-16-2015	стр. 1 из 4

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»**

ул. Уткинская, д.36 г. Владивосток, 690091
Тел./факс. 2402185 E.mail fguz@pkprn.ru



УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г.Дальнегорске»

Г.А. Якунина

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

№ 25/5

от « 07 » апреля 2026 г.

На основании поручения территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в городе Дальнегорске № 54 от 19.03.2026 г. (вх. № 67/3 от 19.03.2026 г.)

заявление граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (вх. № документа и дата),
предписание Управления Роспотребнадзора Приморскому краю

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» п. Кавалерово Кавалеровского муниципального округа Приморского края

Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 83,

фактический адрес

Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 83,

юридический адрес

на соответствие требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В ходе обследования и рассмотрения представленных документов установлено:

1. Вид общеобразовательного учреждения: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» п. Кавалерово Кавалеровского муниципального округа Приморского края.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МОБУ ДО ЦДТ п. Кавалерово Кавалеровского МО Приморского края	Издание 2026г.
г. Дальнегорск	Ф.5-07-16-2015	стр. 2 из 4

2. Фактический адрес: Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 83.
3. Юридический адрес: Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 83.
4. ИНН 2515008477, ОГРН 1022500972262.
5. Ф.И.О. руководителя оздоровительного учреждения: и.о. директора Кушнарёва Татьяна Павловна.
6. Территория: собственная территория отсутствует. В непосредственной близости находится парк культуры и отдыха Кавалеровского МО, на территории которого планируется проводить спортивные мероприятия и подвижные игры. В парке оборудованы спортивные и игровые площадки, которые имеют натуральное и искусственное покрытие. Покрытие без дефектов. Беговые дорожки и спортивные площадки спланированы для проведения занятий по физической культуре и спортивных соревнований.
На прилегающей территории оборудована площадка, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. На площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками.
Покрытие проездов, подходов и дорожек не имеет дефектов.
7. Планируемый набор помещений включает:
 - игровые комнаты (каб. №№ 1,2,3,4,5)
 - помещения для занятий кружков,
 - помещения для оказания медицинской помощи (изолятор),
 - помещение для просушивания одежды и обуви,
 - раздевалку для верхней одежды,
 - кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря,
 - туалеты,
 - помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.Помещения, предназначенные для осуществления деятельности по отдыху и оздоровления детей во время каникул находятся на первом этаже.
8. Оборудование помещений: планируемые игровые обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом обучающихся. Столы и стулья имеют цветовую маркировку в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность столов и стульев; покрытие их выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
На этаже размещены туалеты для детей, отдельные для девочек и мальчиков. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов.
Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, исключющее доступ к нему детей. Помещение обеспечено подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МОБУ ДО ЦДТ п. Кавалерово Кавалеровского МО Приморского края	Издание 2026г.
г. Дальнегорск	Ф.5-07-16-2015	стр. 3 из 4

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

9. Организация питания: пищеблок в учреждении отсутствует, питание детей планируют организовать на базе предприятия общественного питания пгт. Кавалерово.
10. Отделка помещений: применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений без дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибок, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
11. Водоснабжение и водоотведение: здание оборудовано системами холодного водоснабжения и водоотведения.
Горячее централизованное водоснабжение отсутствует, в помещениях установлены водонагревающие устройства.
Холодной и горячей водой обеспечены помещения, в которых оказывается медицинская помощь, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, туалеты.
Горячая и холодная вода подаются через смесители.
Питьевой режим в оздоровительном учреждении будет организован бутилированной питьевой водой. Вода и стаканчики разового использования будут находиться в игровых помещениях. Для детей обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении.
Проведены лабораторные исследования воды, по результатам оформлен протокол лабораторных исследований воды № 25-09-30/01311-26 от 02.04.2026г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ДВ01). Исследования выполнены в соответствии с методиками, утвержденными в установленном порядке и включенными в область аккредитации испытательной лаборатории. Вода, планируемая к использованию в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует требованиям раздела III, таб. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" по исследованным микробиологическим показателям.
12. Микроклимат, отопление и вентиляция: здание оборудовано системами отопления и вентиляции. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Окна оборудованы москитными сетками. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.
13. Естественное и искусственное освещение: в планируемых игровых помещениях обеспечено наличие естественного бокового освещения. Остекление окон выполнено из цельного стекла.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МОБУ ДО ЦДТ п. Кавалерово Кавалеровского МО Приморского края	Издание 2026г.
г. Дальнегорск	Ф.5-07-16-2015	стр. 4 из 4

Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию; в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, следов загрязнений нет. На окнах имеются светозащитные устройства – жалюзи, шторы.

14. Выявленные в ходе обследования несоответствия: не выявлены.

15. К экспертному заключению прилагаются протоколы: протокол испытаний воды № 25-09-30/01311-26 от 02.04.2026г.

Заключение: здание, строение, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления на базе муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» п. Кавалерово Кавалеровского муниципального округа Приморского края

Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 83.

наименование объекта, фактический адрес

соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

в случае несоответствия, указать, по каким пунктам

Экспертиза проведена:



М.Л. Андрейчук

(зав. Кавалеровским отделом, врач по общей гигиене)