

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МОБУ ДО ЦДТ п. Кавалерово Кавалеровского МО Приморского края	Издание 2025г.
г. Дальнегорск	Ф.5-07-16-2015	стр. 1 из 4

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»**

ул. Уткинская, д.36 г. Владивосток, 690091
Тел./факс. 2402185 E.mail fguz@pkrfn.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710091 от 26.08.2015г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г.Дальнегорске»

Г.А. Якунина Г.А. Якунина

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

№ 20/5

от « 06 » мая 2025 г.

На основании поручения территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в городе Дальнегорске № 76 от 21.04.2025 г. (вх. № 93/3 от 21.04.2025 г.)

заявление граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (вх. № документа и дата),
предписание Управления Роспотребнадзора Приморскому краю

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» п. Кавалерово Кавалеровского муниципального округа Приморского края

Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 83,

фактический адрес

Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 83,

юридический адрес

на соответствие требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В ходе обследования и рассмотрения представленных документов установлено:

1. Вид общеобразовательного учреждения: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» п. Кавалерово Кавалеровского муниципального округа Приморского края.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МОБУ ДО ЦДТ п. Кавалерово Кавалеровского МО Приморского края	Издание 2025г.
г. Дальнегорск	Ф.5-07-16-2015	стр. 2 из 4

2. Фактический адрес: Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 83.
3. Юридический адрес: Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 83.
4. ИНН 2515008477, ОГРН 1022500972262.
5. Ф.И.О. руководителя оздоровительного учреждения: директор Татьяна Павловна Кушнарева.
6. Территория: собственная территория отсутствует. В непосредственной близости находится парк культуры и отдыха Кавалеровского МО, на территории которого планируется проводить спортивные мероприятия и подвижные игры. В парке оборудованы спортивные и игровые площадки, которые имеют натуральное и искусственное покрытие. Покрытие без дефектов. Беговые дорожки и спортивные площадки спланированы для проведения занятий по физической культуре и спортивных соревнований.
На прилегающей территории оборудована площадка, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. На площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками.
Покрытие проездов, подходов и дорожек не имеет дефектов.
7. Планируемый набор помещений включает:
 - игровые комнаты (каб. №№ 1, 2, 3, 4, 5)
 - помещения для занятий кружков,
 - помещения для оказания медицинской помощи (изолятор),
 - помещение для просушивания одежды и обуви,
 - раздевалку для верхней одежды,
 - кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря,
 - туалеты,
 - помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.Помещения, предназначенные для осуществления деятельности по отдыху и оздоровления детей во время каникул находятся на первом этаже.
8. Оборудование помещений: планируемые игровые обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом обучающихся. Столы и стулья имеют цветовую маркировку в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность столов и стульев; покрытие их выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
На этаже размещены туалеты для детей, отдельные для девочек и мальчиков. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов.
Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, исключая доступ к нему детей. Помещение обеспечено подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МОБУ ДО ЦДТ п. Кавалерово Кавалеровского МО Приморского края	Издание 2025г.
г. Дальнегорск	Ф.5-07-16-2015	стр. 3 из 4

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

9. Организация питания: пищеблок в учреждении отсутствует, питание детей планируют организовать на базе предприятия общественного питания пгт. Кавалерово.
10. Отделка помещений: применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
11. Водоснабжение и водоотведение: здание оборудовано системами холодного водоснабжения и водоотведения.
Горячее централизованное водоснабжение отсутствует, в помещениях установлены водонагревающие устройства.
Холодной и горячей водой обеспечены помещения, в которых оказывается медицинская помощь, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, туалеты.
Горячая и холодная вода подаются через смесители.
Питьевой режим в оздоровительном учреждении будет организован бутилированной питьевой водой. Вода и стаканчики разового использования будут находиться в игровых помещениях. Для детей обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении.
Проведены лабораторные исследования воды, по результатам оформлен протокол лабораторных исследований воды № 25-09-30/01799-25 от 30.04.2025г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015 срок действия аттестата аккредитации (бессрочно). Исследования выполнены в соответствии с методиками, утвержденными в установленном порядке и включенными в область аккредитации испытательной лаборатории. Вода, планируемая к использованию в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует требованиям раздела III, таб. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" по исследованным микробиологическим показателям.
12. Микроклимат, отопление и вентиляция: здание оборудовано системами отопления и вентиляции. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.
13. Естественное и искусственное освещение: в планируемых игровых помещениях обеспечено наличие естественного бокового освещения. Остекление окон выполнено из цельного стекла.

Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МОБУ ДО ЦДТ п. Кавалерово Кавалеровского МО Приморского края	Издание 2025г.
г. Дальнегорск	Ф.5-07-16-2015	стр. 4 из 4

люминесцентными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию; в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, следов загрязнений нет.

14. Выявленные в ходе обследования несоответствия: не выявлены.

15. К экспертному заключению прилагаются протоколы: протокол испытаний воды № 25-09-30/01799-25 от 30.04.2025г.

Заключение: здание, строение, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления на базе муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» п. Кавалерово Кавалеровского муниципального округа Приморского края
Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 83.

наименование объекта, фактический адрес

соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

в случае несоответствия, указать, по каким пунктам

Экспертиза проведена:

(зав. Кавалеровским отделом, врач по общей гигиене)

М.Л. Андрейчук

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Приморском крае


Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: +7 (423) 2402185
e-mail: fguz@pkprn.ru
ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 690087, Приморский край, Владивосток г, Сельская ул, дом 3, тел.: 8(423)244-12-78, e-mail: ooilab@fguzpk.ru; 690001, Приморский край, Владивосток г, Пионерская ул, дом 6, тел.: 8(423)240-21-85, e-mail: fguz@pkprn.ru; 692342, Приморский край, Арсеньев г, Садовая ул, дом 3а, тел.: 8(42361)4-41-82, e-mail: arsenyev@fguzpk.ru; 692913, Приморский край, Находка г, Нахимовская ул, дом 3, тел.: 8(4236)68-38-08, e-mail: nahodka@fguzpk.ru; 692446, Приморский край, Дальнегорск г, Инженерная ул, дом 8, тел.: 8(42373)2-71-68, e-mail: dalnegorsk@fguzpk.ru; 690065, Приморский край, Владивосток г, Стрельникова ул, дом 3, тел.: 8(423)249-67-06, e-mail: viruslab@fguzpk.ru; 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 8(423)240-21-85, e-mail: fguz@pkprn.ru; 692091, Приморский край, Кировский р-н, Кировский пгт, Колхозная ул, дом 17, тел.: 8(42354)23-6-26, e-mail: kirovka@fguzpk.ru; 692132, Приморский край, Дальнереченск г, Ленина ул, дом 16, тел.: 8(42356)25-7-04, e-mail: dalnerechensk@fguzpk.ru; 692760, Приморский край, Артем г, Кирова ул, дом 44, тел.: 8(42337)4-22-38, e-mail: artem@fguzpk.ru; 692756, Приморский край, Артем г, Орловская ул, дом 12, тел.: 8(42337)42-577, e-mail: art-orl@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ДВ01

УТВЕРЖДАЮ

Начальник микробиологической лабораторией
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Дальнегорске», Заместитель
руководителя ИЛЦ



МП

М.Ю. Костенко
30.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-30/01799-25 от 30.04.2025

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Дальнегорске (ИНН 2538090446 ОГРН 1052503717408) тел.: +7 (4236) 2-77-94, email: dalnegorsk@pkprn.ru

2. **Юридический адрес:** 692446, Приморский край, Дальнегорск г, Инженерная ул, дом 8

Фактический адрес: 692446, Приморский край, Дальнегорск г, Инженерная ул, дом 8

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения (из поверхностного источника)

4. **Место отбора:** ЛОУ МОБУ ДО ЦДТ, кран в умывальнике, Приморский край, м.о. Кавалеровский, пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 83

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: Муниципальное Образовательное Бюджетное Учреждение Дополнительного Образования "Центр Детского Творчества" пгт Кавалерово Кавалеровского Муниципального Округа Приморского края

Юридический адрес: 692413, Приморский край р-н Кавалеровский, пгт Кавалерово, ул. Арсеньева д. 83

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 28.04.2025 10:20 - 10:30

Ф.И.О., должность: Казакова Оксана Викторовна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Дальнегорске»

При отборе присутствовал(-и): Кушнарева Т. П. директор Муниципальное Образовательное Бюджетное

Протокол испытаний № 25-09-30/01799-25 от 30.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Учреждение Дополнительного Образования "Центр Детского Творчества" пгт Кавалерово, Кавалеровского Муниципального Округа Приморского края

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.04.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №76 от 21 апреля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 28 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 25-09-30/01799-04.1-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	47648
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	8653

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 692446, Приморский край, Дальнегорск г, Инженерная ул, дом 8
Микробиологическая лаборатория Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Дальнегорске»

Образец поступил 28.04.2025 14:15

дата начала испытаний 28.04.2025 14:20, дата окончания испытаний 29.04.2025 14:28

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Л.В. Немкина, Техник

Конец протокола испытаний № 25-09-30/01799-25 от 30.04.2025